

Technický list

LAPAZ pracovní kotníková

Kód produktu: 4310-02



svršek	lícová hovězinová useň NUBUK v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
podšívka	termoizolační paropropustná MEMBRÁNA FREE-TEX®
vkładací stélka	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
podešev	EVA/RUBBER - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, lepená konstrukce
velikost	36 - 49
norma	ČSN EN ISO 20347:2012
provedení	OB E WRU SRA - bez ocelové tužinky, hydrofobní, FREE-TEX®

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
WR Odolnost proti vodě	NE
WRU Průnik a absorpce vody	NE
CI Izolace obuvi proti chladu	NE
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	NE
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
Free-tex Membrána	ANO
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	NE
ESD ESD obuv	NE
Zimní Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	20347:2012
Značení obuvi	OB

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	1,14 kg	1,42 kg	270 mm	310 mm	110 mm	565 mm	570 mm	335 mm	15,40 kg	240,1 mm
37	1,17 kg	1,48 kg	270 mm	310 mm	110 mm	565 mm	570 mm	335 mm	15,80 kg	246,8 mm
38	1,22 kg	1,53 kg	270 mm	310 mm	110 mm	565 mm	570 mm	335 mm	16,20 kg	253,5 mm
39	1,26 kg	1,55 kg	270 mm	310 mm	110 mm	565 mm	570 mm	335 mm	16,40 kg	260,1 mm
40	1,28 kg	1,59 kg	270 mm	310 mm	110 mm	565 mm	570 mm	335 mm	16,80 kg	266,8 mm
41	1,30 kg	1,61 kg	270 mm	310 mm	110 mm	565 mm	570 mm	335 mm	17,20 kg	273,5 mm
42	1,31 kg	1,65 kg	290 mm	340 mm	120 mm	610 mm	615 mm	365 mm	18,20 kg	280,1 mm
43	1,37 kg	1,71 kg	290 mm	340 mm	120 mm	610 mm	615 mm	365 mm	18,40 kg	286,8 mm
44	1,43 kg	1,79 kg	290 mm	340 mm	120 mm	610 mm	615 mm	365 mm	19,60 kg	293,5 mm
45	1,48 kg	1,83 kg	290 mm	340 mm	120 mm	610 mm	615 mm	365 mm	19,80 kg	300,1 mm
46	1,52 kg	1,91 kg	305 mm	370 mm	125 mm	650 mm	650 mm	390 mm	20,60 kg	306,8 mm
47	1,54 kg	1,96 kg	305 mm	370 mm	125 mm	650 mm	650 mm	390 mm	20,80 kg	313,5 mm
48	1,58 kg	1,98 kg	305 mm	370 mm	125 mm	650 mm	650 mm	390 mm	21,40 kg	320,2 mm
49	1,59 kg	1,99 kg	305 mm	370 mm	125 mm	650 mm	650 mm	390 mm	21,50 kg	326,8 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží

64039113

Intrastat - kód země	CN
Intrastat - hmotnost	1,63 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR
Intrastat - doplňkové množství	1